


16η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
(ΥΒΡΙΔΙΚΗ)

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ



ΒΕΡΟΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΓΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025



ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΩΡΕΑΝ

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 8 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(8 ECMECs)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ



ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ



Οργάνωση: ASCENT

Congresses - Publications - Digital Constructions

Μιχαλακοπούλου 29, 115 28 Αθήνα • Τ: 210 7213225 • Ε: golemis@ascentltd.gr • www.ascentltd.gr

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Βογιατζής Ιωάννης
Σδόγκος Ευάγγελος
Ζιώγα Ευφροσύνη

Αγγελόπουλος Θωμάς
Κυριακού Παρασκευή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σαμαράς Αντώνιος
Κασμερίδης Χαράλαμπος
Σπαχίου Ανίλα

Γουμενάκης Μάρκος
Πήττας Σαράντης
Πασαλίδου Ευτυχία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Σταλίδου Ρούλα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Παπαστεργίου Ανθή
Παυλίδου Ελένη
Σανίδα Σταυρούλα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Βέροια Ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ, 18 Ιανουαρίου 2025

ΕΓΓΡΑΦΗ: ΔΩΡΕΑΝ

Για την εγγραφή σας πατήστε [εδώ](#).

Η συμμετοχή περιλαμβάνει την Παρακολούθηση της ημερίδας διά ζώσης ή διαδικτυακά, το Πιστοποιητικό παρακολούθησης, τα coffee breaks και το γεύμα.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Ι.Σ.

Χορηγείται από τον Π.Ι.Σ. Μοριοδότηση (8 ECMECs) σύμφωνα με τα κριτήρια Της ΕΑCCME-UEMS.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για να παραλάβετε το Πιστοποιητικό παρακολούθησης με την Μοριοδότηση από τον Π.Ι.Σ. (ECMECs) πρέπει να κάνετε την εγγραφή σας στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ημερίδας. Τα Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν αυτόματα στο mail που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας εντός 2-3 ημερών μετά την λήξη της εκδήλωσης.



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASCENT

CONGRESSES • PUBLICATIONS • DIGITAL CONSTRUCTIONS

Μιχαλακοπούλου 29, 115 28 Αθήνα

T. 210 7213225 • F. 210 7246180 • golemis@ascentltd.gr • www.ascentltd.gr

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΑΣ



Pharmaceutical Laboratories S.A.





forxiga.

(dapagliflozin)



Forxiga FC.Tab 10mg/tab Btx28

Κάθε δισκίο περιέχει μονοϋδρική δαπαγλιφλοζίνη με προπανοδιόλη ισοδύναμη με 10 mg δαπαγλιφλοζίνης. Έκδοχο με γνωστές δράσεις.

Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg άνυδρης λακτόζης.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το παρακάτω QR Code



Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έντυπη ΠΧΠ του προϊόντος, ζητήστε την από την γραμματεία του συνεδρίου ή από το stand της AstraZeneca

AstraZeneca 

AstraZeneca A.Ε.,
Αησιόλαου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6871500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000
www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28
Λ.Τ.: 43,26€, Χ.Τ.: 31,39€, Ν.Τ.: 27,30€



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,
Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα – Αττική.
Τηλ: 210 6187 500.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com
Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

Εταιρεία συμπτώθησης



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269
Αρ. ΓΕΜΗ 000264601000



Τιμές ανά δοσολογική μορφή	Λιανική τιμή
XARELTO® F.C.TAB 10MG/TAB BT x 10 tabs (PP/alu) (PP/alu)	23,65 €
XARELTO® F.C.TAB 15MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)	66,52 €
XARELTO® F.C.TAB 2,5MG/TAB BT x 56 TAB σε BLISTERS (PP/alu foil) BLISTERS (PP/alu foil)	64,26 €
XARELTO® F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)	66,52 €

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο
απαιτείται ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοферτε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Vazkepa[®]

(icosapent ethyl)

Νέα κυκλοφορία

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ

✓ 25% μείωση του σχετικού κινδύνου στα μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια, * NNT=21, $p < 0,001$.¹

✓ Το πρώτο και μοναδικό συνταγογραφούμενο φαρμακευτικό προϊόν με βάση το κεκαθαρμένο EPA, για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.^{2,3}

✓ Συστήνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες των ESC και EAS για μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.⁴⁻⁷

* MACE 5 σημείων: καρδιαγγειακός θάνατος, μη θανατηφόρο EM, μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο, επαναγγείωση στεφανιαίων, ή ασταθής σπθίχνη που απαιτεί ενδονοσοκομειακή νοσηλεία.

Το VAZKEPA (εικοσαιπεντανοϊκό αιθύλιο) ενδείκνυται για τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ενήλικες ασθενείς υπό θεραπεία με στατίνες σε υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο με αυξημένα τριγλυκερίδια (TG ≥ 150 mg/dL [$\geq 1,7$ mmol/L]) και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, ή διαβήτη και τουλάχιστον έναν άλλο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου.¹

▼ Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν υπόκειται σε πρόσθετη παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο εντοπισμό νέων πληροφοριών για την ασφάλεια. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

1. Bhatt DL, et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. N Engl J Med. 2019;380(1):11–22. 2. VAZKEPA Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 01_2024. 3. VAZKEPA EPAR report, January 2021. 4. Visseren FLJ, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227–3337. 5. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(11):1111–1188. 6. Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2023;44(38):3720–3826. 7. Marx N, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes. Eur Heart J. 2023;44(39):4043–4140.

© 2024 Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited All Rights Reserved. AMARIN, VAZKEPA and REDUCE-IT are registered trademarks of Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited.



Τοπικός Αντιπρόσωπος:
BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝ

BIANEE A.E. - Εδρα - Οδός Βαρναμπόμητος 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κρήσια,
Τηλ. Φωνήες 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ.: 210 8009111 - Fax: 210 8071573

E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βεβαιώνει να γίνεται το φάρμακο στα ασφαλή και
αποδεδειγμένα
ΟΜΣ ως ανεπιθύμητες ενέργειες και
ΟΜΣ το φάρμακο
Συμπληρωματικός τμήμα «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑ»



Γνωρίζετε τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε
την ΠΧΠ που θα βρείτε στο QR code.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

AMARIN

Amarin Pharmaceuticals Ireland Ltd
88 Harcourt Street
Dublin 2
D022K18
Ireland

GR-0027

VE-24251-VAZ-9/2024

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- 08.00** Έναρξη - Εγγραφές
- 08.15 - 09.00** Νοσηλευτικό στρογγυλό τραπέζι
Η Νοσηλευτική στην υπηρεσία του ασθενούς
Πρόεδροι: **Ε. Ζιώγα - Δ. Καλέα**
- Η συμβολή του νοσηλευτή στη διενέργεια του Stress Echo
Ζ. Σταλίδου
 - Ασθενής με οξύ οργανικό ψυχοσύνδρομο στη Στεφανιαία Μονάδα. Ο ρόλος του νοσηλευτή
Α. Παπαστεργίου
 - Τηλεμετρική παρακολούθηση ασθενών στην Καρδιολογική κλινική
Ε. Ζιώγα
- 09.00 - 09.30** Διάλεξη
Πρόεδρος: **Δ. Πραντσίδου**
*Δια βίου νοσηλευτική εκπαίδευση.
Μύθος ή πραγματικότητα;*
Δ. Τσαντάρη
- 09.30 - 10.00** **Επείγουσα Καρδιολογία στο ΤΕΠ**
Πρόεδροι: **Ι. Βογιατζής - Δ. Βήτος**
Διαλογή ΤΕΠ αποκλειστικά από νοσηλευτές - Εκπαίδευση και αποτελέσματα
- **ΥΠΕΡ:** Είναι αναγκαιότητα για όλους τους προσερχόμενους
Κ. Κοντοτάσιος
 - **ΚΑΤΑ:** Είναι αναγκαία η συμβολή του ιατρού
Θ. Κωνσταντίνου
- Σχολιαστές: **Σ. Λαμπρόπουλος - Δ. Πραντσίδου - Σ. Χονδροματίδης**
- 10.00 - 10.15** Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί
- 10.15 - 11.00** Εναρκτήρια ομιλία
Πρόεδρος: **Ι. Κανονίδης**
Προοπτικές για την Εκπαίδευση και την Υγεία στην Ελλάδα
Κ. Αναστασιάδης



Lipopen[®]

Ροσουβαστατίνη/Εζετιμίμπη



PLATOREL[®]

Ροσουβαστατίνη



Valsimia[®]

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη



Valsimia HCT[®]

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαρσθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920, Fax: 2310 459269

ZIVIBA®

EZETIMIBE & ROSUVASTATIN

Zyteba®


Olmesartan Medoxomil, Amlodipine Besilate, Hydrochlorothiazide

Zonylia®

Ezetimibe & Atorvastatin

Zirus®

Rosuvastatin



Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιστική τιμή Δ.Τ. 02.2024

ZIVIBA F.C.TAB (10+5)MG/TAB BT X 30 F.C.TAB:	23,26 €
ZIVIBA F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 F.C.TAB:	23,62 €
ZIVIBA F.C.TAB (10+20)MG/TAB BT X 30 F.C.TAB:	27,70 €
ZIVIBA F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 F.C.TAB:	31,05 €
ZYTEBA F.C.TAB (20+5+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS:	11,02€
ZYTEBA F.C.TAB (40+5+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS:	12,74€
ZYTEBA F.C.TAB (40+10+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS:	12,58€
ZYTEBA F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB BT X 28 TABS:	12,95€
ZYTEBA F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB BT X 28 TABS:	12,78€
ZONYLIA F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 TABS:	23,92 €
ZONYLIA F.C.TAB (10+20)MG/TAB BT X 30 TABS:	24,94 €
ZONYLIA F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 TABS:	26,97 €
ZIRUS F.C.TAB 5MG/TAB BTx28TABS:	5,76 €
ZIRUS F.C.TAB 10MG/TAB BTx28TABS:	12,41 €
ZIRUS F.C.TAB 20MG/TAB BTx28TABS:	17,49 €
ZIRUS F.C.TAB 40MG/TAB BTx28TABS:	21,72 €

ZIZbZeZy*801-0224

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπεληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε
τις ΠΧΠ των προϊόντων οι οποίες υπάρχουν
διαθέσιμες από την εταιρεία, εφόσον
ζητηθούν


innovis
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.

Λεωφ. Κηφισίας 44

Μαρούσι, 15125

T:+30 2162005600

F:+30 2106664804

www.innovispharma.gr

- 11.00 – 11.30** Διάλεξη
Πρόεδρος: **Ι. Βογιατζής**
Η περιπέτεια ενός στεφανιογράφου...
Π. Κυριακού
- 11.30 – 12.00** Διάλεξη
Πρόεδρος: **Ι. Ζαρίφης**
Διακαθετηριακή συμπλησίαση γλωχίνων στη μιτροειδή (TEER)
Κ. Τούτουζας
- 12.00 – 12.30** Διάλειμμα-Καφές
- 12.30 – 13.00** Ειδική Διάλεξη
Πρόεδρος: **Ι. Κανονίδης**
Πόσο αξιόπιστη είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υπερηχοκαρδιογραφία;
Λ. Διαμαντόπουλος
- 13.00 – 14.00** Στρογγυλό τραπέζι
Πρόεδροι: **Σ. Λαμπρόπουλος – Ι. Στυλιάδης**
Καρδιολόγοι στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
- *Εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου*
Ε. Παπαβασιλείου
 - *Μέτρηση Αρτηριακής πίεσης. Από τα πιεσόμετρα στα wearables*
Γ. Λαφαζάνης
 - *Θεραπευτικά πρωτόκολλα. Προσφέρουν ή απλά δυσκολεύουν;*
Ι. Τσιρώνης
 - *Διάγνωση δυσλειτουργίας βηματοδοτικών συστημάτων στο ιατρείο*
Σ. Γρηγοριάδης
 - *Κέντρα Υγείας. Προβλήματα και προοπτικές*
Ι. Ντάπσεβιτς
- 14.00 – 15.00** Στρογγυλό τραπέζι
Πρόεδροι: **Ι. Στυλιάδης – Δ. Κωνσταντίνου**
Αρρυθμίες – Ηλεκτροφυσιολογία – Εμφυτεύσιμες συσκευές

Η βάση της καρδιαγγειακής αγωγής στη στρατηγική προφύλαξης από τα καρδιαγγειακά συμβάντα¹

ΝΕΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
2023

Οδύ Στεφανιάο Σύμβουλο



ESC

European Society
of Cardiology

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ACS³

The **SECURE** study² is the only **RCT** testing the impact of a strategy based on a **poly pill (containing aspirin, ramipril, and atorvastatin)** vs. usual care **on hard outcomes** in ACS patients. The poly pill strategy was associated with a **significant reduction in major CV events, driven by a significant 33% reduction in CV mortality**

Recommendations	Class	Level
Pharmacological treatment		
Adherence to medication		
A poly pill should be considered as an option to improve adherence and outcomes in secondary prevention after ACS*	IIa	B

10.2023TRINOMIAPISTER.01

Ενδείξεις: Το Trinomia ενδείκνυται για τη δευτερογενή πρόληψη καρδιαγγειακών συμβμάτων ως θεραπεία υποκατάστασης σε ενήλικες ασθενείς που ελέγχονται επαρκώς με την ταυτόχρονη χορήγηση των μεμονωμένων συστατικών σε ισοδύναμες θεραπευτικές δόσεις.

Δοσολογία: 1 κοψάκιο την ημέρα

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:

Trinomia 100mg ακετυλοσαλικυλικού οξέος/20mg ατορβαστατίνης/ 2,5mg ραμιπρίλης Λ.Τ.: 11,86€

Trinomia 100mg ακετυλοσαλικυλικού οξέος/20mg ατορβαστατίνης/ 5mg ραμιπρίλης Λ.Τ.: 13,03€

Trinomia 100mg ακετυλοσαλικυλικού οξέος/20mg ατορβαστατίνης/ 10mg ραμιπρίλης Λ.Τ.: 17,09€

Trinomia 100mg ακετυλοσαλικυλικού οξέος/40mg ατορβαστατίνης/ 5mg ραμιπρίλης Λ.Τ.: 17,00€

Πηγές: 1. González-Juanatey JR, Cordero A, Castellano JM, Masana L, Dalmau R et al. The CNIC-Poly pill reduces recurrent major cardiovascular events in real-life secondary prevention patients in Spain: The NEPTUNO study. *Int J Cardiol.* 2022;361:116-123. doi: 10.1016/j.ijcard.2022.05.015. 2. Castellano JM, Pocock SJ, Bhatt DL, Quesada AJ, Owen R, Fernandez-Ortiz A et al. Poly pill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention. *N Engl J Med.* 2022;387(11):967-977. doi: 10.1056/NEJMoa2208275. 3. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, Barbato E, Berry C, Chieffo A et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J.* 2023 Aug 25;ehad191. doi: 10.1093/eurheartj/ehad191.

Πριν τη
Συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε
την Π.Χ.Π



Χορηγείται με Ιατρική Συνταγή

Αρ. Αδ. Κυκλοφορίας: 100 mg/40 mg/5 mg: 11 Απριλίου 2019
100 mg/20 mg/10 mg, 100 mg/20 mg/5 mg, 100 mg/20 mg/2,5 mg:
Ημ. Αναθ. κειμένου: Μάρτιος 2023

Sustained Limus Release



SELUTION SLR™

DRUG-ELUTING BALLOON

The New Paradigm For Coronary Interventions



¹ Data on file at MedAlliance CardioVascular SA

For Healthcare Professionals Only.

Important information: Prior to use, refer to the instructions for use supplied with this device for indications, contraindications, suggested procedure, warnings and precautions. As part of its continuous product development policy, Cordis reserves the right

to change product specifications without prior notification.

Please contact your Cordis representative for additional product availability information. SELUTION SLR Drug-Eluting Balloon, CE 0344, is manufactured by M.A. Med Alliance SA and its affiliates. SELUTION SLR is a trademark of M.A. Med Alliance SA. M.A. Med Alliance SA is a Cordis company.

CORDIS and Cordis LOGO are trademarks of Cordis and may be registered in the US and/or in other countries.
© 2024 Cordis. All Rights Reserved. 100644856_04/2024



- Υπάρχουν εξελίξεις στη διαχείριση ασθενών με συγκοπή;
Ε. Σδόγκος
- Ασθενής με ICD εμφανίζει κοιλιακή ταχυκαρδία.
Πως τον αντιμετωπίζουμε;
- Κατάλυση του κυκλώματος της ταχυκαρδίας
Δ. Λυσίτσας
- Αμιοδαρόνη/ρανολαζίνη
Ι. Στυλιάδης
- Βηματοδότηση ερεθισματογωγού. Άλλαξε κάτι;
Δ. Κωνσταντίνου

15.00 – 16.30 Μεσημβρινή Διακοπή – Ελαφρύ Γεύμα

16.30 – 17.30 Στρογγυλό τραπέζι

Πρόεδροι: **Χ. Χατζηγελευθερίου – Α. Αντωνίου**

Διαχείριση ασθενών στην καθημερινή κλινική πρακτική

- Ασθενής 72 ετών με καρδιακή ανεπάρκεια, κλάσμα εξώθησης 25% λαμβάνει σακουμιπριλίη/βαλσαρτάνη (97mg/103mg) bid, βισοπρολόλη 5mg, επλερερόνη 50mg, εμπαγλιφλοζίνη 10mg, φουροσεμίδη 80mg. Σε εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνεται αύξηση κρεατινίνης από 1.4 mg/dl σε 2.3 mg/dl. Πως θα γίνει η διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής
- Καρδιολόγος, **Μ. Πλιάτσικα**
- Νεφρολόγος, **Δ. Μακρίδης**
- Ασθενής με ICD και συνεχείς εκφορτίσεις του απινιδωτή φτάνει στα εξωτερικά ιατρεία. Πώς τον αντιμετωπίζουμε;
Ε. Κουλούρης
- Ασθενής με κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρκεια. Ποιες οι θεραπευτικές επιλογές;
Ν. Νικολούλης
- Διερεύνηση ασθενούς με ανθεκτική υπέρταση
Η. Καπιτσίνης

17.30 – 18.30 Στρογγυλό τραπέζι

Πρόεδροι: **Ν. Καμπουρίδης – Λ. Διαμαντόπουλος**

Καρδιακή Απεικόνιση

- Υπερηχογραφική προσέγγιση ασθενούς με πολυβαλβιδοπάθεια
Κ. Κουτσαμπασόπουλος

Olartan Plus®



ORIZAL PLUS®

Olartan®



ORIZAL®



Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάροντας το κάτωθι QR code ή κατόπιν αιτήματος στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: OLARTAN F.C.TAB 10MG/TAB BTx28: 6,01ευρώ, OLARTAN F.C.TAB 20MG/TAB BTx28: 9,36ευρώ
OLARTAN F.C.TAB 40MG/TAB BTx28: 9,87ευρώ.

OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+12,5)MG/TAB BTx28: 9,20ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+25)MG/TAB BTx28: 9,20ευρώ
OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+12,5)MG/TAB BTx28: 9,72ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+25)MG/TAB BTx28: 9,78ευρώ.

ORIZAL F.C.TAB (20+5)MG/TAB BTx28: 15,09ευρώ, ORIZAL F.C.TAB (40+10)MG/TAB BTx28: 16,84ευρώ
ORIZAL F.C.TAB (40+5)MG/TAB BTx28: 15,61ευρώ.

ORIZAL PLUS F.C.TAB (20+5+12,5)MG/TAB BTx28: 18,23ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+12,5)MG/TAB BTx28: 17,97ευρώ,

ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB BTx28: 18,32ευρώ

ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+12,5)MG/TAB BTx28: 18,23ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB BTx28: 18,52ευρώ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan, 2. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 20mg/12,5mg, 20/25mg, 3. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 40mg/12,5mg, 40/25mg, 4. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal, 5. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal Plus.

Χορηγούνται με Ιατρική συνταγή. Καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.



Menarini Hellas

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΌΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Με την άδεια της ΔΙΑΙΧΗ SANKYO EUROPE GmbH



CRESTOR®

ροσουβαστατίνη



1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Crestor 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Crestor 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Crestor 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Crestor 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg ροσουβαστατίνης (ως ασβεστίου ροσουβαστατίνης). Κάθε δισκίο περιέχει 94,88 mg μονοδρικής λακτόζης. 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg ροσουβαστατίνης (ως ασβεστίου ροσουβαστατίνης). Κάθε δισκίο περιέχει 91,3 mg μονοδρικής λακτόζης. 20 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg ροσουβαστατίνης (ως ασβεστίου ροσουβαστατίνης). Κάθε δισκίο περιέχει 182,6 mg μονοδρικής λακτόζης. 40 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 40 mg ροσουβαστατίνης (ως ασβεστίου ροσουβαστατίνης). Κάθε δισκίο περιέχει 168,32 mg μονοδρικής λακτόζης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** 5 mg: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Στρογγυλά, κίτρινου χρώματος δισκία, με την εκτύπωση "ZD4522" και "5" στη μία όψη και χωρίς εκτύπωση στην άλλη. 10 mg: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Στρογγυλά, ροζ χρώματος δισκία, με την εκτύπωση "ZD4522" και "10" στη μία όψη και χωρίς εκτύπωση στην άλλη. 20 mg: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Στρογγυλά, ροζ χρώματος δισκία, με την εκτύπωση "ZD4522" και "20" στη μία όψη και χωρίς εκτύπωση στην άλλη. 40 mg: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Οβάλ, ροζ χρώματος δισκία, με την εκτύπωση "ZD4522" στη μία όψη και "40" στην άλλη. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Γερμανία. **Τοπικός Αντιπρόσωπος:** BIANEE A.E. Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Τηλ.: 210 8009111 **8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Crestor fc tabs 5 mg: 87243/06.10.2014, Crestor fc tabs 10 mg: 87240/06.10.2014, Crestor fc tabs 20 mg: 87241/06.10.2014, Crestor fc tabs 40 mg: 87242/06.10.2014 **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 01.10.2024 **Τρόπος διάθεσης:** Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Το Crestor® προορίζεται για χορήγηση σε άτομα άνω των 6 ετών. **Τιμές:** CRESTOR F.C.TAB 5MG/TAB BTx 14 **Α.Τ.** 3,54 € CRESTOR F.C.TAB 10MG/TAB BTx 14 **Α.Τ.** 9,55 € CRESTOR F.C.TAB 20MG/TAB BTx 14 **Α.Τ.** 13,46€ CRESTOR F.C.TAB 40MG/TAB BTx 14 **Α.Τ.** 16,77€ (Σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή)



BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΔΟΥ

BIANEE A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 - Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr - WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύσσομος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000


Βοηθήστε να γίνει τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «BIPYRHN KAPTA»



VE-24266-CRE-11/2024

The next era of pacing

Leadless + Conduction System Pacing



Leader in Leadless

Innovation without compromise.



Leader in LBBAP

Proven safe. Proven effective. Proven design.

Medtronic

- Αξονική τομογραφία. Νέες εφαρμογές στην καρδιαγγειακή απεικόνιση
Χ. Χατζηελευθερίου
- Υπερηχογράφημα καρδιάς στην καρδιολογία
Ν. Καμπουρίδης
- Διαστρωμάτωση κινδύνου στις μυοκαρδιοπάθειες
- Πότε υπερηχογράφημα; **Γ. Τσινόπουλος**
- Πότε μαγνητική; **Χ. Κασμερίδης**

18.30 – 19.00 Διάλεξη
Πρόεδρος: **Ι. Ζαρίφης**
Επεμβατική αντιμετώπιση Στεφανιαίας Νόσου.
Παρελθόν, παρόν και μέλλον
Ι. Κανακάκης

19.00 – 19.30 Διάλειμμα-Καφές

19.30 – 20.30 Στρογγυλό τραπέζι
Πρόεδροι: **Ι. Κανακάκης – Ι. Ζαρίφης**
Επεμβατική Καρδιολογία
Παρουσίαση περιστατικών – Συζήτηση

- Νοσοκομείο Βέροιας, **Α. Σαμαράς**
- Νοσοκομείο «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης,
Ι. Μποστάνιτης
- Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης,
Ν. Τσαναξίδης
- Νοσοκομείο Βέροιας, **Α. Σπαχίου**

20.30 – 21.30 Στρογγυλό τραπέζι
Πρόεδροι: **Γ. Σπυρομήτρος – Κ. Οικονόμου**
Αντιπαραθέσεις στην Καρδιολογία – Debates

- Νεότερες θεραπείες σακχαρώδους διαβήτη με αδιαπραγμάτευτη την καρδιαγγειακή και νεφρική προστασία
- SGLT2, **Ι. Βλάχου**
- GLP-1, **Ι. Καραντουμάνης**
- Το διαχρονικό ερώτημα. Ανατομία ή Δοκιμασίες φόρτισης στη διάγνωση και την πρόγνωση;
- Ανατομία – Περιστατικό, **Α. Γεωργακόπουλος**
- Δοκιμασίες φόρτισης, **Θ. Σέρτης**

21.30 Συμπεράσματα – Highlights - Λήξη Ημερίδας
Ι. Βογιατζής

Ivabradine / Uni-Pharma

ιβαμπραδίνη

**Πολύτιμος σύμμαχος
στον έλεγχο της
καρδιακής συχνότητας**

Για ασθενείς με συμπτωματική σταθερή στηθάγχη
ή/και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε την ΠΧΠ
σαρώνοντας τον κωδικό QR.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

Λιανική τιμή: 5 mg: 12,55€ | 7,5 mg: 13,99€



Pharmaceutical Laboratories S.A.



ΓΙΑ 2^η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

14^η χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210-80 72 512, Fax: 210-80 78 907
e-mail: uni-pharma@uni-pharma.gr

www.uni-pharma.gr

Eliquis™ apixaban

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο
δισκίο περιέχει 2,5 mg ή 5 mg apixaban.



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περιήληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

PFIZER Ελλάς Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 243, Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210 67 85 800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000.

PFIZER Ελλάς Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018,
Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
ΑΝΑΦΕΡΤΕ ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "Κίτρινη Κάρτα"

PP-ELI-GR-0923-JAN23

SERVIER

Ο σύμμαχός σας στη συμμόρφωση των ασθενών

Μη γίνεσαι γιατρός
του εαυτού σου!



www.akolouthotinagogi.gr



Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για την
Ορθή Χρήση των Φαρμάκων



Μία πρωτοβουλία της:

Υπό την αιγίδα:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ.



Ένωση
Ασθενών
Ελλάδας

ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

- 1 **Αναστασιάδης Κυριάκος**, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Α.Π.Θ., Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Α.Π.Θ.
- 2 **Αντωνίου Αντώνιος**, Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Σερρών
- 3 **Βήτος Δημήτριος**, Παθολόγος, Διευθυντής ΤΕΠ Νοσοκομείου Βέροιας
- 4 **Βλάχου Ιωάννης**, Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας
- 5 **Βογιατζής Ιωάννης**, Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας
- 6 **Γεωργακόπουλος Άγγελος**, Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας
- 7 **Γρηγοριάδης Σάββας**, Καρδιολόγος, Σκύδρα Πέλλας
- 8 **Διαμαντόπουλος Λεωνίδα**, Επεμβατικός Καρδιολόγος, FESC, FSCAI, mEAPCI, τ. Supervisor Αιμοδυναμικού Τμήματος Πανεπιστημίου Gastguisberg Leuven Belgium, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Γ. Νοσοκομείου Κομοτηνής
- 9 **Ζαρίφης Ιωάννης**, Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης
- 10 **Ζιώρα Ευφροσύνη**, Νοσηλεύτρια Msc, Προϊσταμένη Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας
- 11 **Καλέα Δέσποινα**, Νοσηλεύτρια Msc, Προϊσταμένη Αιματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης
- 12 **Καμπουρίδης Νικόλαος**, Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Καβάλας
- 13 **Κανακάκης Ιωάννης**, Επεμβατικός Καρδιολόγος, τ. Διευθυντής Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Θεραπευτικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα
- 14 **Κανονίδης Ιωάννης**, Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, τ. Διευθυντής Β' Καρδιολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
- 15 **Καπιτσίνης Ηρακλής**, Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κιλκίς
- 16 **Καραντουμάνης Ιωσήφ**, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Διευθυντής Καρδιολογίας, Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Έδεσσας
- 17 **Κασμερίδης Χαράλαμπος**, Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας
- 18 **Κοντοτάσιος Κωνσταντίνος**, Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας
- 19 **Κουλούρης Ευστάθιος**, Ειδικός Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς
- 20 **Κουτσμπασόπουλος Κωνσταντίνος**, Καρδιολόγος, Βέροια.

- 21 **Κυριακού Παρασκευή**, Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου Βέροιας
- 22 **Κωνσταντίνου Δημήτριος**, Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Βηματοδοτών – Απινιδωτών, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
- 23 **Κωνσταντίνου Θρασύβουλος**, Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας
- 24 **Λαμπρόπουλος Στέλιος**, Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κοζάνης
- 25 **Λαφαζάνης Γεώργιος**, Καρδιολόγος, Βέροια
- 26 **Λυσίτσας Δημήτριος**, MD, PhD, MRCP, Επεμβατικός ηλεκτροφυσιολόγος, υπεύθυνος εργαστηρίου βηματοδότησης και ηλεκτροφυσιολογίας, Κλινική «Αγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
- 27 **Μακρίδης Δημήτριος**, Νεφρολόγος, Επιμελητής Νεφρολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Βέροιας
- 28 **Μποστανίτης Ιωάννης**, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης
- 29 **Νικολούλης Νικόλαος**, Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κατερίνης
- 30 **Ντάπσεβιτς Ιρένα**, Καρδιολόγος, Κέντρο Υγείας Βέροιας
- 31 **Οικονόμου Κώστας**, Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Έδεσσας
- 32 **Παπαβασιλείου Ελευθέριος**, Καρδιολόγος, Νάουσα
- 33 **Παπαστεργίου Ανθούλα**, Νοσηλεύτρια Π.Ε Msc Καρδιολογικής κλινικής και Αιμοδυναμικού εργαστηρίου Νοσοκομείου Βέροιας
- 34 **Πλιάτσικα Μαρία**, Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Έδεσσας
- 35 **Πραντζίδου Δήμητρα**, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Βέροιας
- 36 **Σαμαράς Αντώνιος**, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας
- 37 **Σδόγκος Ευάγγελος**, Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας
- 38 **Σέρτης Θεμιστοκλής**, Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Δράμας
- 39 **Σπαχίου Ανίλα**, Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας
- 40 **Σπυρομήτρος Γεώργιος**, Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κατερίνης
- 41 **Σταλίδου Ζαφειρούλα**, Νοσηλεύτρια Εργαστηρίων Αναίμακτων Μεθόδων Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας

- 42 **Στυλιάδης Ιωάννης**, Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
- 43 **Τούτουζας Κωνσταντίνος**, Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α. – Πρόεδρος Ε.Κ.Ε.
- 44 **Τσαναξίδης Νικόλαος**, Καρδιολόγος, Επιμελητής της Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
- 45 **Τσαντάρη Δήμητρα**, Νοσηλεύτρια Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Καστοριάς
- 46 **Τσινόπουλος Γεώργιος**, Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Σερρών
- 47 **Τσιρώνης Ιωάννης**, Καρδιολόγος, Κατερίνη
- 48 **Χατζηελευθερίου Χρήστος**, Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Δράμας
- 49 **Χονδροματίδης Στέλιος**, Νοσηλευτής, Προϊστάμενος ΤΕΠ Νοσοκομείου Βέροιας

